




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отличительной особенностью нашей компании является возможность предоставить нашим партнерам не только качественные медицинские изделия, но и помощь в правильном подборе ИМН, готовим коммерческие предложения и технические задания, помогаем с подбором КТРУ и ОКПД2.

 г. Киров,
ул. Дзержинского,
д. 6, пом. 1017

 Altarim.ru
info@altarim.ru

 8(8332)46-41-31

ИНСУФЛЯТОРЫ-АСПИРАТОРЫ (ОТКАШЛИВАТЕЛИ)

ОТКАШЛИВАТЕЛЬ COMFORT COUGH II

Откашливатель представляет собой новейшую корейскую разработку в области моделирования естественного кашля с целью очищения дыхательной системы от вязкой мокроты. Высокотехнологичность, эргономичность и функциональность аппарата позволяют считать его оптимальным выбором для терапии пациентов с нарушенным или отсутствующим кашлевым рефлексом, а также повышенной вязкостью мокроты, как дома, так и в стационаре. Comfort Cough II станет незаменимым решением имитации естественного кашля для пациентов с ХОБЛ, муковисцидозом, генетическими заболеваниями, приводящими к дистрофии дыхательной мускулатуры (БАС, СМА, миодистрофия Дюшенна, синдром Гийена-Барре), травмами спинного мозга и др.

Откашливатель совместим с дыхательной маской и мундштуком, интубационной и трахеостомической трубкой. Благодаря режиму интрапульмональной перкуссии (IPV) прибор может подавать на высокой скорости прерывистые воздушные толчки, так называемые перкуссии, способствуя отделению мокроты от бронхов, ее перемещению в верхние дыхательные пути и последующему выведению.

- Автоматический и ручной режим
- Цветной дисплей 7"
- Синхронизация с дыханием Cough Sync
- Запись данных на SD-карту (8 Гб)
- Встроенный аккумулятор
- 9 уровней чувствительности триггеров
- Компактность и легкость
- В стационаре и дома



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 4,6 кг

Размер: 287 x 273 x 218 мм

Автономная работа: Да

Время автономной работы: Может работать не менее 4-х циклов для обычных пациентов с полностью заряженной батареей. Типичный цикл означает 36-кратный кашель при ± 40 см H₂O

Давление вдоха: 70 см H₂O

Давление выдоха: 70 см H₂O

Частота перкуссии: от 10 до 780 колебаний/мин

Время перкуссии: от 0 до 5 мин;

Время вдоха: 0.0 ~ 5.0 секунд (увеличение на 0.1 секунду)

Время выдоха: 0.0 ~ 5.0 секунд (увеличение на 0.1 секунду)

Пауза: 0.0 ~ 5.0 секунд (увеличение на 0.1 секунду)

Запуск (Синхронизация): 1(Чувствительный) ~ 9 (менее чувствительный)

Режимы: Автоматический, Ручной, ПеркуSSIONный

Частота осцилляции: 1~20 Гц

Амплитуда осцилляции: 1-10 см H₂O

г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017

Altarim.ru

info@altarim.ru

8(8332)46-41-31

ИНСУФФЛЯТОРЫ-АСПИРАТОРЫ (ОТКАШЛИВАТЕЛИ)

PHILIPS RESPIRONICS COUGH ASSIST E70

Медицинский прибор, который способствует удалению вязкого секрета, моделируя естественный кашель. Это терапевтическое решение для пациентов с ослабленным или отсутствующим естественным кашлевым рефлексом. Скопление мокроты создает риск возникновения осложнений, пневмонии, избыточной нагрузки на сердце, поэтому своевременное и безопасное очищение дыхательных путей от вязких выделений является важнейшим условием здорового функционирования организма и профилактики инфекций.

Смена давления в дыхательных путях способствует перемещению мокроты из нижних отделов легких в верхние дыхательные пути для последующего откашливания. Аппарат может работать в автоматическом и ручном режиме. В автоматическом режиме устройство меняет давление самостоятельно на выдохе и вдохе в зависимости от заданного времени или синхронизируясь с дыханием. В ручном режиме переключение происходит специальным тумблером. Также устройство может быть оснащено для переключения ножной педалью, чтобы освободить руки для других манипуляций.



- Цветной ЖК-дисплей
- Автоматический и ручной режим
- Запись данных на SD-карту
- Возможность автономной работы до 24 ч
- Дружественный интерфейс и интуитивно понятное управление
- Функция Cough-Trak для синхронизации с дыханием
- Простая транспортировка и хранение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 100-240В, 50 / 60Гц

Потребляемая мощность: 280Вт

Настраиваемая скорость потока:

3 варианта (низкая, средняя, высокая)

Давление при вдохе: от 0 до 70 см H₂O

Давление при выдохе: от 0 до 70 см H₂O

Длительность выдоха: от 0 до 5 секунд

Длительность паузы: от 0 до 5 секунд

Частота осцилляций: от 1 до 20 Гц

Амплитуда осцилляций: от 1 до 10 см H₂O

Дисплей: Цветной, 16 бит

Габариты: 23.1 x 29.2 x 19 см

Вес: 3,8 кг (4,3 кг с батареями)



г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017

Altarim.ru

info@altarim.ru

8(8332)46-41-31

ИНСУФЛЯТОРЫ-АСПИРАТОРЫ (ОТКАШЛИВАТЕЛИ)

ОТКАШЛИВАТЕЛЬ COMFORT COUGH PLUS

Современный откашливатель, предназначенный для имитации естественного кашля для выведения мокроты из дыхательной системы человека. Прекрасный выбор как для дома, так и для стационарных условий благодаря простоте и понятности настройки и управления, данный прибор являет собой настоящую революцию в области удаления вязкого секрета у пациентов с нарушенным кашлевым рефлексом. Отсутствие или ослабление рефлекса естественного кашля, а также повышенная вязкость и обильность мокроты может возникать в связи с такими заболеваниями, как муковисцидоз, ХОБЛ, генетическими нарушениями, приводящих к атрофии дыхательной мускулатуры (БАС, СМА, миодистрофия Дюшенна, синдром Гийена-Барре), травм спинного мозга и др.

- Удобный дисплей
- Автоматический и ручной режимы
- Компактность и легкость
- Совместимость с маской, мундштуком, вибропоясом
- Моделирование кашля при помощи функции Cough Assist
- Интра/экстрапульмональная перкуссия
- Интуитивно понятное управление и настройка
- Дома и в стационаре



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 100-240В, 50 / 60Гц

Потребляемая мощность: 230Вт

Частота экстрапульмональной перкуссии: 10-600 циклов в минуту

Диапазон давления:

- Вдыхание: Авто / Ручной режим +5 ~ + 60смH₂O
(± 5смH₂O или ± 10% внутренняя)

- Выдох: Авто / Ручной режим -5 ~ -60смH₂O
(± 5смH₂O или ± 10% внутренняя)

Время вдоха, выдоха и паузы:

- Время вдоха: 0,5 ~ 5,0 сек. (± 5% Внутренний)

- Выдоха раз: 0.5 ~ 5.0 сек. (± 5% Внутренний)

- Пауза: 0.0 ~ 5.0 сек. (± 5% Внутренний)

Максимальный поток на выдохе и выдохе на вдохе поток: 245л / мин
(при + 60смH₂O) выдоха: 250л / мин (при -60смH₂O)

Режим: автоматический / ручной

Максимальное давление на вдохе: от +5 до +60 см водного столба

Максимальное давление на выдохе: от -5 до -60 см водного столба

Дисплей: Цветной, 16 бит

Вес: 6,4 кг.

Габариты: 37 x 48 x 37 см.

г. Киров, ул. Дзержинского, д. 6, пом. 1017

Altarim.ru

info@altarim.ru

8(8332)46-41-31